

**SIEMENS**

BSH Group is a Trademark Licensee of Siemens AG

# ACTIE BATIBOUW 2019 VAN SIEMENS

<http://www.siemens-home.bsh-group.com>

**BLACK  
RED  
WHITE**



**Siemens. The future moving in.**

**BLACK  
RED  
WHITE**



PROMOTIE PRIJZEN GELDIG BIJ  
AANKOOP VAN EEN INGERICHTE KEUKEN  
MET SIEMENS INBOUWTOESTELLEN



BLACK RED WHITE  
KEUKENS  
LEUVENSESTEENWEG 184  
3290 DIEST  
Ma Gesloten  
di - vr 10u00-18u00  
za 10u00-17u00

TEL.: +32 13 78 53 07  
MOBILE: +32 486 87 68 89  
e-mail: [info@brwbenelux.eu](mailto:info@brwbenelux.eu)  
[www.brwkeukens.be](http://www.brwkeukens.be)  
[www.brwbenelux.eu](http://www.brwbenelux.eu)

OP ZONDAG 9u00-18u00  
ZWARTE MARKT- AMMARDI  
HAL B / SHOP 25  
TRANSPORTSTRAAT  
3980 TESSENDERLO





IQ100



245 €

HB011FBR0  
HB011FBR0 - inox



IQ100



365 €

HB113FBS0  
HB113FBS0 - inox



IQ100



379 €

HB153FES0  
HB153FES0 - inox



IQ500



520 €

CM585AMS0  
Compacte combi-magnetron

**In kortere tijd koken dankzij snel voorverwarmen.**

- **Snel voorverwarmen:** uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.
- **graniet Glanzend-Email:** hoogwaardige coating voor eenvoudige reiniging.
- **3D-hetelucht:** perfecte bakresultaten op drie verschillende hoogtes dankzij de innovatieve hetelucht verdeling.

**In kortere tijd koken dankzij snel voorverwarmen.**

- **Snel voorverwarmen:** uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.
- **graniet Glanzend-Email:** hoogwaardige coating voor eenvoudige reiniging.
- **3D-hetelucht:** perfecte bakresultaten op drie verschillende hoogtes dankzij de innovatieve hetelucht verdeling.

**In kortere tijd koken dankzij snel voorverwarmen.**

- **Snel voorverwarmen:** uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.
- **graniet Glanzend-Email:** hoogwaardige coating voor eenvoudige reiniging.
- **ecoClean Plus:** moeiteloze reiniging dankzij de speciale coating van de wanden die automatisch vet -en etensresten absorbeert en Regenereren.

**45 cm hoge inbouwmicrogolfoven voor ontdooien, opwarmen of bereiden van gerechten in korte tijd.**


- **Snel voorverwarmen:** uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.
- **lightControl:** intuïtieve bediening dankzij de verlichte knop
- **cookControl15:** automatische programma's voor de beste resultaten.
- **Warme lucht:** optimale bakresultaten dankzij goede hitteverdeling.
- **Wattage:** tijdbesparend en krachtig tot met 900 watt.

- Frontkleur / -materiaal : inox
- Uitvoering : Inbouw
- Integreerbaar reinigingssysteem : Nee
- Inbouwafmetingen : 575-597 x 560-568 x 550
- Afmetingen van het toestel (mm) : 595 x 594 x 548
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 680 x 680 x 660
- Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
- Deurmateriaal : Glas
- Nettogewicht (kg) : 32,699
- Bruikbare inhoud : 66
- Ovenfuncties : 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Hotair gentle, Vario-grootvlakgrill
- Materiaal van de ovenruimte : Other
- Temperatuurregeling : Geen temperatuurregelaar
- Aantal interne verlichting : 1
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 100
- EAN-code : 4242003808931


- Frontkleur / -materiaal : inox
- Uitvoering : Inbouw
- Integreerbaar reinigingssysteem : Nee
- Inbouwafmetingen : 575-597 x 560-568 x 550
- Afmetingen van het toestel (mm) : 595 x 594 x 548
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 670 x 680 x 660
- Materiaal bedieningspaneel : roestvrijstaal met glazen inle
- Deurmateriaal : Glas
- Nettogewicht (kg) : 33,306
- Bruikbare inhoud : 66
- Ovenfuncties : 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Hotair gentle, Vario-grootvlakgrill
- Materiaal van de ovenruimte : Other
- Temperatuurregeling : Geen temperatuurregelaar
- Aantal interne verlichting : 1
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 100
- EAN-code : 4242003809013

- Frontkleur / -materiaal : inox
- Uitvoering : Inbouw
- Integreerbaar reinigingssysteem : Geheel katalytisch
- Inbouwafmetingen : 575-597 x 560-568 x 550
- Afmetingen van het toestel (mm) : 595 x 594 x 548
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 670 x 650 x 680
- Materiaal bedieningspaneel : roestvrijstaal met glazen inle
- Deurmateriaal : Glas
- Nettogewicht (kg) : 35,012
- Bruikbare inhoud : 66
- Ovenfuncties : 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Hotair gentle, Vario-grootvlakgrill
- Materiaal van de ovenruimte : Other
- Temperatuurregeling : Geen temperatuurregelaar
- Aantal interne verlichting : 1
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 100
- EAN-code : 4242003809143

- Bijkomende functie : Combi-microgolfoven
- Frontkleur / -materiaal : inox
- Afmetingen van het toestel (mm) : 454 x 594 x 570
- Afmetingen van het toestel met verpakking (mm) : 250 x 420 x 420
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 180
- Nettogewicht (kg) : 37,208
- Bruto gewicht (kg) : 41,0
- EAN-code : 4242003805336




**iQ300**



165 €

**BE520LMR0**



**iQ100**



147 €

**ET699CEA1**  
Elektrische kookplaat - inox

**De 60 cm brede roestvrijstalen kookplaat met vier klassieke elektrische kookzones.**

- Gemakkelijke bediening dankzij de 4 knoppen op de kookplaat.
- Veiliger dankzij het functiecontrolelampje.



**iQ100**




165 €

**EB6B5PB80**  
Gaskookplaat 60 cm

**De gaskookplaat met zijdelingse bediening.**

- Hoogwaardige materialen en afwerking – de doorlopende stalen pannendragers.
- Het uniek elegante oppervlakdesign uit inox.
- De bedieningsknoppen combineren groot gemak met modern design.



**iQ100**



215 €

**ET645CEA1E**  
Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm  
Design inox kader

**De moderne vitrokeramische kookplaat voor meer kookplezier en moeiteloos schoonmaken.**


- Bijkomende functie : Grill functie
- Soort besturing : Mechanisch
- Frontkleur / -materiaal : inox
- Afmetingen van het toestel (mm) : 382 x 594 x 317
- Afmetingen van het toestel met verpakking (mm) : 201.0 x 308.0 x 282.0
- Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
- Nettogewicht (kg) : 17,111
- Bruto gewicht (kg) : 19,0
- EAN-code : 4242003805664

- Productnaam/ Productfamilie : kookplaat gietijzeren
- Uitvoering : Inbouw
- Energietype : Elektrisch
- Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
- Inbouwafmetingen : 45 x 560-560 x 490-490
- Breedte (mm) : 580
- Afmetingen van het toestel (mm) : 45 x 580 x 510
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 112 x 655 x 578
- Nettogewicht (kg) : 10,423
- Bruto gewicht (kg) : 11,0
- Indicator restwarmte : 0
- Plaats bedieningspaneel : rechts
- Materiaal vangschaal : roestvrij staal
- Kleur oppervlak : inox
- Keurmerken : AENOR, CE
- Lengte elektriciteits snoer (cm) : 100
- EAN-code : 4242003755099

- Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening
- Uitvoering : Inbouw
- Energietype : Gas
- Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
- Inbouwafmetingen : 45 x 560-562 x 480-492
- Breedte (mm) : 580
- Afmetingen van het toestel (mm) : 45 x 580 x 510
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 141 x 651 x 578
- Nettogewicht (kg) : 7,887
- Bruto gewicht (kg) : 9,0
- Indicator restwarmte : 0
- Plaats bedieningspaneel : rechts
- Materiaal vangschaal : roestvrij staal
- Kleur oppervlak : inox
- Kleur van de omlijsting : inox
- Keurmerken : CE
- Lengte elektriciteits snoer (cm) : 100
- EAN-code : 4242003686997

- Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramik
- Uitvoering : Inbouw
- Energietype : Elektrisch
- Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
- Inbouwafmetingen : 48 x 560-560 x 490-500
- Breedte (mm) : 583
- Afmetingen van het toestel (mm) : 48 x 583 x 513
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 100 x 750 x 590
- Nettogewicht (kg) : 7,460
- Bruto gewicht (kg) : 8,0
- Indicator restwarmte : Apart
- Plaats bedieningspaneel : rechts
- Materiaal vangschaal : glaskeramisch
- Kleur oppervlak : edelstaal, zwart
- Kleur van de omlijsting : edelstaal
- Keurmerken : CE, VDE
- EAN-code : 4242003753668






**iQ300**

**A**



**245 €**




**iQ100**

**A**



**320 €**



**iQ500**

**A**



**650 €**



**iQ100**

**D**



**88 €**

**ET651BF17E**  
Vitrokeramische kookplaat - 60 cm  
U-Facette design

**De moderne vitrokeramische kookplaat voor meer kookplezier en moeiteloos schoonmaken.**

- Dankzij de touchControl-bediening worden de kookzones door eenvoudige aanraking met de vinger geactiveerd en geregeld.
- Voldoende plaats voor grote potten en pannen dankzij de variabele kookzone van 21 cm.
- Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.
- Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.

- Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramik
- Uitvoering : Inbouw
- Energietype : Elektrisch
- Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
- Inbouwafmetingen : 45 x 560-560 x 490-500
- Breedte (mm) : 592
- Afmetingen van het toestel (mm) : 45 x 592 x 522
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 100 x 750 x 590
- Nettogewicht (kg) : 7,460
- Brutoweight (kg) : 8,0
- Indicator restwarmte : Apart
- Plaats bedieningspaneel : Vooraan
- Materiaal vangschaal : glaskeramisch
- Kleur oppervlak : zwart
- Keurmerken : Australia Standards, CE, Eurasian, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 100
- EAN-code : 4242003614600

**EU645BEB1E**  
Vitrokeramische kookplaat - inductie - 60 cm  
Kader in inox

**Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.**

- Dankzij de innoverende inductietechnologie is koken nu nog sneller, schoner en veiliger.
- Kortere opwarmtijden met tot 50 % meer vermogen dankzij de powerBoost-functie.

- Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramik
- Uitvoering : Inbouw
- Energietype : Elektrisch
- Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
- Inbouwafmetingen : 55 x 560-560 x 490-500
- Breedte (mm) : 583
- Afmetingen van het toestel (mm) : 55 x 583 x 513
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 753 x 603
- Nettogewicht (kg) : 11,256
- Brutoweight (kg) : 13,0
- Indicator restwarmte : Apart
- Plaats bedieningspaneel : Vooraan
- Materiaal vangschaal : glaskeramisch
- Kleur oppervlak : edelstaal, zwart
- Kleur van de omlijsting : edelstaal
- Keurmerken : AENOR, CE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110
- EAN-code : 4242003716649

**ED845FWB1E**  
Kader in inox  
Vitrokeramische kookplaat - inductie - 80 cm

**Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.**

- Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramik
- Uitvoering : Inbouw
- Energietype : Elektrisch
- Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
- Inbouwafmetingen : 55 x 780-780 x 500-500
- Breedte (mm) : 795
- Afmetingen van het toestel (mm) : 55 x 795 x 517
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 953 x 603
- Nettogewicht (kg) : 16,281
- Brutoweight (kg) : 18,0
- Indicator restwarmte : Apart
- Plaats bedieningspaneel : Vooraan
- Materiaal vangschaal : glaskeramisch
- Kleur oppervlak : edelstaal, zwart
- Kleur van de omlijsting : edelstaal
- Keurmerken : AENOR, CE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110
- EAN-code : 4242003715956

**LU62LFA20**

**De onderbouwdampkap wordt onder de bovenkast of op de wand geïnstalleerd om ruimte te besparen.**

- De afzuigcapaciteit van 230 m<sup>3</sup>/u zorgt voor verse lucht bij het koken.

- Uitvoering : Traditioneel
- Keurmerken : CE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145
- en: Minimum distance above an electric hob : 650
- en: Minimum distance above a gas hob : 650
- Nettogewicht (kg) : 5,876
- Soort besturing : Mechanisch
- Instelling afzuigvermogen : 3
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m<sup>3</sup>/u) : 230
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m<sup>3</sup>/u) : 75
- Aantal lampen : 1
- Geluidsniveau (dB) : 71
- Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 100 / 120
- Materiaal vetfilter : Synthetisch niet wasbaar
- EAN-code : 4242003776360



**IQ100**

**D**



**114 €**

**LU62LFA50**

**De onderbouwdampkap wordt onder de bovenkast of op de wand geïnstalleerd om ruimte te besparen.**

- De afzuigcapaciteit van 230 m³/u zorgt voor verse lucht bij het koken.

- Uitvoering : Traditioneel
- Keurmerken : CE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145
- en: Minimum distance above an electric hob : 650
- en: Minimum distance above a gas hob : 650
- Nettogewicht (kg) : 5,376
- Soort besturing : Mechanisch
- Instelling afzuigvermogen : 3
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/u) : 230
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/u) : 75
- Aantal lampen : 1
- Geluidsniveau (dB) : 71
- Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 100
- Materiaal vetfilter : Synthetisch niet wasbaar
- EAN-code : 4242003776391



**LI97RA530**

**A**




**410 €**

**LI97RA530**  
**Telescopische dampkap - 90 cm**

**De krachtige uitschuifbare dampkap wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïnstalleerd.**

- De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- De afzuigcapaciteit van 740 m³/u zorgt voor verse lucht bij het koken.
- De intensiefstand voor kortstondig gebruik bij sterke dampontwikkeling met automatische terugschakeling naar 9 standen met temperatuuraanduiding
- Bijzonder stille dampkap bij slechts 55 dB(A) re 1 pW.

- Uitvoering : Uittrekbaar
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 175
- Inbouwafmetingen : 385mm x 524mm x 290mm
- en: Minimum distance above an electric hob : 430
- en: Minimum distance above a gas hob : 650
- Nettogewicht (kg) : 12,479
- Soort besturing : Electronisch
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/u) : 420
- Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 510
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/u) : 300
- Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 740
- Aantal lampen : 2
- Geluidsniveau (dB) : 55
- Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
- Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
- EAN-code : 4242003723302



**LI63LA520**

**C**



**170 €**

**LI63LA520**  
**Telescopische dampkap - 60 cm**

**De krachtige uitschuifbare dampkap wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïnstalleerd.**

- De afzuigcapaciteit van 340 m³/u zorgt voor verse lucht bij het koken.
- Bijzonder stille dampkap bij slechts 64 dB(A) re 1 pW.

- Uitvoering : Uittrekbaar
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 175
- Inbouwafmetingen : 162mm x 526mm x 290mm
- en: Minimum distance above an electric hob : 430
- en: Minimum distance above a gas hob : 650
- Nettogewicht (kg) : 7,984
- Soort besturing : Mechanisch
- Instelling afzuigvermogen : 2
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/u) : 340
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/u) : 180
- Aantal lampen : 2
- Geluidsniveau (dB) : 64
- Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
- Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
- EAN-code : 4242003717660



**IQ100**

**D**



**335 €**

**LC94BBC50**  
**Box-Design**  
**Decoratieve wanddampkap - 90 cm**

**De wanddampkap met groot afzuigvermogen is perfect voor installatie op de keukenwand.**

**Dampkap in Box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties**

- De afzuigcapaciteit van 330 m³/u zorgt voor frisse lucht bij het koken.
- De krachtige motor met een zuigkracht van 330 m³/u voor frisse lucht bij het koken.
- De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- Met 64 dB is de dampkap aangenaam stil tijdens gebruik.

- Kleur schoorsteen : roestvrij staal
- Uitvoering : Schouw
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
- Hoogte luchtafvoerbuiss min/max (mm) : 583-912/583-1022
- Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuiss (mm) : 53
- en: Minimum distance above an electric hob : 550
- en: Minimum distance above a gas hob : 650
- Nettogewicht (kg) : 11,427
- Soort besturing : Mechanisch
- Instelling afzuigvermogen : 3
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/u) : 330
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/u) : 180
- Aantal lampen : 2
- Geluidsniveau (dB) : 64
- Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
- Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
- EAN-code : 4242003811177



iQ100

C



253 €

**LC64PBC50**  
Pyramide-Design  
Decoratieve wanddampkap - 60 cm



iQ100

C



300 €

**LC94PBC50**  
Pyramide-Design  
Decoratieve wanddampkap - 90 cm



iQ100

A+



367 €

**KI18RV20**  
Integreerbare koelkast  
Mobiele deur



iQ100

A+



400 €

**KI18LV52**  
Integreerbare koelkast  
Vaste deur

De wanddampkap met groot afzuigvermogen is perfect voor installatie op de keukenwand.

Dampkap in Pyramide-design met een hoog afzuigvermogen.

- De afzuigcapaciteit van 360 m<sup>3</sup>/u zorgt voor frisse lucht bij het koken.
- De krachtige motor met een zuigkracht van 360 m<sup>3</sup>/u voor frisse lucht bij het koken.
- De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- Met 66 dB is de dampkap aangenaam stil tijdens gebruik.

De wanddampkap met groot afzuigvermogen is perfect voor installatie op de keukenwand.

Dampkap in Pyramide-design met een hoog afzuigvermogen.

- De afzuigcapaciteit van 360 m<sup>3</sup>/u zorgt voor frisse lucht bij het koken.
- De krachtige motor met een zuigkracht van 360 m<sup>3</sup>/u voor frisse lucht bij het koken.
- De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- Met 65 dB is de dampkap aangenaam stil tijdens gebruik.

Inbouwkoelkast voor langer knapperig verse groenten en fruit dankzij de groentelade met gegolfde bodem.

- Extra veel plaats voor groenten en fruit: knapperig vers in de groentelade met gegolfde bodem.
- safetyGlas-legplateaus uit extra sterk en onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.

Inbouwkoel-vriescombinatie met Fresh lade die groente en fruit langer stevig houdt, en een flessenrek.

- Extra ruimte voor groente en fruit: ze blijven knapperig vers in de Fresh lade met gegolfde bodem.
- Bewaar flessen veilig en flexibel in het gegolfde flessenrek.
- \*\*\*\* vriesgedeelte: ideale omstandigheden voor diepvriesproducten bij -18°C en kouder.

- Kleur schoorsteen : roestvrij staal
- Uitvoering : Schouw
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
- Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) : 553-730/573-730
- Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) : 246
- en: Minimum distance above an electric hob : 550
- en: Minimum distance above a gas hob : 650
- Nettogewicht (kg) : 7,549
- Soort besturing : Mechanisch
- Instelling afzuigvermogen : 3
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m<sup>3</sup>/u) : 360
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m<sup>3</sup>/u) : 200
- Aantal lampen : 2
- Geluidsniveau (dB) : 66
- Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
- Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
- EAN-code : 4242003801277

- Kleur schoorsteen : roestvrij staal
- Uitvoering : Schouw
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
- Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) : 553-730/573-730
- Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) : 246
- en: Minimum distance above an electric hob : 550
- en: Minimum distance above a gas hob : 650
- Nettogewicht (kg) : 8,789
- Soort besturing : Mechanisch
- Instelling afzuigvermogen : 3
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m<sup>3</sup>/u) : 360
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m<sup>3</sup>/u) : 200
- Aantal lampen : 2
- Geluidsniveau (dB) : 65
- Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
- Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
- EAN-code : 4242003801307

- Uitvoering : Inbouw
- Meubelkeur opties : Niet mogelijk
- Hoogte (mm) : 874
- Breedte apparaat (mm) : 541
- Diepte (mm) : 542
- Inbouwafmetingen : 880 x 560 x 550
- Nettogewicht (kg) : 31,124
- Aansluitwaarde (W) : 90
- Minimale smeltveiligheid (A) : 10
- Deurscharnier : Rechts wisselbaar
- Spanning (V) : 220-240
- Frequentie (Hz) : 50
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 230
- Aantal compressoren : 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
- Ventilator vriesgedeelte : Neen
- Scharnieren omkeerbaar : Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 3
- Plateaux voor flessen : Neen
- EAN-code : 4242003567715

- Uitvoering : Inbouw
- Meubelkeur opties : Niet mogelijk
- Hoogte (mm) : 874
- Breedte apparaat (mm) : 541
- Diepte (mm) : 542
- Inbouwafmetingen : 880 x 560 x 550
- Nettogewicht (kg) : 33,115
- Aansluitwaarde (W) : 90
- Minimale smeltveiligheid (A) : 10
- Deurscharnier : Rechts wisselbaar
- Spanning (V) : 220-240
- Frequentie (Hz) : 50
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 230
- Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 10
- Aantal compressoren : 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
- Ventilator vriesgedeelte : Neen
- Scharnieren omkeerbaar : Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 2
- Plateaux voor flessen : Ja
- EAN-code : 4242003544235





**IQ100**

**A+**



**405 €**

**KI20RV20**  
Integreerbare koelkast  
Mobiele deur

**Inbouwkoelkast voor langer knapperig  
verse groenten en fruit dankzij de  
groentelade met gegolfde bodem.**

- **Extra veel plaats voor groenten en fruit:** knapperig vers in de groentelade met gegolfde bodem.
- safetyGlas-legplateaus uit extra sterk en onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.

- Uitvoering : Inbouw
- Meubeldeur opties : Niet mogelijk
- Hoogte (mm) : 1021
- Breedte apparaat (mm) : 541
- Diepte (mm) : 542
- Inbouwafmetingen : 1025,0 x 560 x 550
- Nettogewicht (kg) : 36,225
- Aansluitwaarde (W) : 90
- Minimale smeltveiligheid (A) : 10
- Deurscharnier : Rechts wisselbaar
- Spanning (V) : 220-240
- Frequentie (Hz) : 50
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 230
- Aantal compressoren : 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
- Ventilator vriesgedeelte : Neen
- Scharnieren omkeerbaar : Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 4
- Plateaux voor flessen : Neen
- EAN-code : 4242003567708



**IQ100**

**A+**



**405 €**

**KI20LV20**  
Integreerbare koelkast  
Mobiele deur

**Inbouwkoel-vriescombinatie die groente  
en fruit langer stevig houdt dankzij de  
Fresh lade met gegolfde bodem.**

- **Extra ruimte voor groente en fruit:** ze blijven knapperig vers in de Fresh lade met gegolfde bodem.
- De safetyGlass-plateaus zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.

- Uitvoering : Inbouw
- Meubeldeur opties : Niet mogelijk
- Hoogte (mm) : 1021
- Breedte apparaat (mm) : 541
- Diepte (mm) : 542
- Inbouwafmetingen : 1025,0 x 560 x 550
- Nettogewicht (kg) : 36,485
- Aansluitwaarde (W) : 90
- Minimale smeltveiligheid (A) : 10
- Deurscharnier : Rechts wisselbaar
- Spanning (V) : 220-240
- Frequentie (Hz) : 50
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 230
- Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 10
- Aantal compressoren : 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
- Ventilator vriesgedeelte : Neen
- Scharnieren omkeerbaar : Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 3
- Plateaux voor flessen : Neen
- EAN-code : 4242003567692



**IQ100**

**A+**



**420 €**

**KI24RV21FF**  
Integreerbare koelkast  
Mobiele deur

**Inbouwkoel-vriescombinatie die groente  
en fruit langer stevig houdt dankzij de  
Fresh lade met gegolfde bodem.**

- **Extra ruimte voor groente en fruit:** ze blijven knapperig vers in de Fresh lade met gegolfde bodem.
- In het flessenrek bergt u alle soorten flessen veilig op.
- De safetyGlass-plateaus zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.

- Uitvoering : Inbouw
- Meubeldeur opties : Niet mogelijk
- Hoogte (mm) : 1221
- Breedte apparaat (mm) : 541
- Diepte (mm) : 542
- Inbouwafmetingen : 1225,0 x 560 x 550
- Nettogewicht (kg) : 39,153
- Aansluitwaarde (W) : 90
- Minimale smeltveiligheid (A) : 10
- Deurscharnier : Rechts wisselbaar
- Spanning (V) : 220-240
- Frequentie (Hz) : 50
- Keurmerken : CE, Morocco, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 230
- Aantal compressoren : 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
- Ventilator vriesgedeelte : Neen
- Scharnieren omkeerbaar : Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 4
- Plateaux voor flessen : Ja
- EAN-code : 4242003450543



**IQ100**

**A+**



**420 €**

**KI24LV21FF**  
Integreerbare koelkast  
Mobiele deur

**Inbouwkoel-vriescombinatie die groente  
en fruit langer stevig houdt dankzij de  
Fresh lade met gegolfde bodem.**


- **Extra ruimte voor groente en fruit:** ze blijven knapperig vers in de Fresh lade met gegolfde bodem.
- In het flessenrek bergt u alle soorten flessen veilig op.
- De safetyGlass-plateaus zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.

- Uitvoering : Inbouw
- Meubeldeur opties : Niet mogelijk
- Hoogte (mm) : 1221
- Breedte apparaat (mm) : 541
- Diepte (mm) : 542
- Inbouwafmetingen : 1225,0 x 560 x 550
- Nettogewicht (kg) : 41,253
- Aansluitwaarde (W) : 90
- Minimale smeltveiligheid (A) : 10
- Deurscharnier : Rechts wisselbaar
- Spanning (V) : 220-240
- Frequentie (Hz) : 50
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 230
- Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 10
- Aantal compressoren : 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
- Ventilator vriesgedeelte : Neen
- Scharnieren omkeerbaar : Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 3
- Plateaux voor flessen : Ja
- EAN-code : 4242003450239



**iQ100**

**A+**



**630 €**

**iQ500**

**A++**



**535 €**

**iQ100**

**A+**



**375 €**

**iQ100**

**A+**



**365 €**

**KI34VX20**  
Integreerbare Koel-/vriescombinatie  
Mobiële deur

**KU15RA60**  
Integreerbare koelkast onder te bouwen  
Vaste deur

**SN614X00AE**  
speedMatic Vaatwasser 60 cm  
Volledig integreerbaar

**SX614X00AE**  
speedMatic Vaatwasser 60 cm, 86,5 cm  
hoog  
Volledig integreerbaar met

**Inbouwkoel-vriescombinatie met een Fresh lade die groente en fruit langer stevig houdt, en de multiBox voor kleine producten.**

**Onderbouwkoelkast met praktische afsluitbare Fresh lade voor groente en fruit in de zeer zuinige energieklasse A+.**

- **1u Programma:** snel en efficiënt in slechts één uur, voor een glanzende en perfect droge vaat.
- **infoLight:** functiecontrolelamp op de grond
- **aquaStop®-veiligheidssysteem** voor levenslange garantie tegen externe waterschade.
- De slijtvaste iQdrive-motor werkt bijzonder efficiënt, stil en duurzaam.
- De slijtvaste iQdrive-motor werkt bijzonder efficiënt, stil en duurzaam.

- **1u Programma:** snel en efficiënt in slechts één uur, voor een glanzende en perfect droge vaat.
- **infoLight:** functiecontrolelamp op de grond
- **aquaStop®-veiligheidssysteem** voor levenslange garantie tegen externe waterschade.
- De slijtvaste iQdrive-motor werkt bijzonder efficiënt, stil en duurzaam.
- De doseerassistent benut de volle kracht van het afwasmiddel voor optimale afwasresultaten.

- Uitvoering : Inbouw
- Meubeldeur opties : Niet mogelijk
- Hoogte (mm) : 1772
- Breedte (mm) : 541
- Diepte (mm) : 545
- Inbouwafmetingen : 1775,0 x 562,0 x 550
- Nettogewicht (kg) : 58,252
- Aansluitwaarde (W) : 90
- Minimale smeltveiligheid (A) : 10
- Deurscharnier : Rechts wisselbaar
- Spanning (V) : 220-240
- Frequentie (Hz) : 50
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 230
- Maximale bewaaruur bij stroomuitval (uren) : 16
- Aantal compressoren : 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
- Ventilator vriesgedeelte : Neen
- Scharnieren omkeerbaar : Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 4
- Plateaux voor flessen : Ja
- EAN-code : 4242003543726

- Uitvoering : Inbouw
- Meubeldeur opties : Mogelijk, maar optioneel
- Hoogte (mm) : 820
- Breedte apparaat (mm) : 598
- Diepte (mm) : 548
- Inbouwafmetingen : 820 x 600 x 550
- Nettogewicht (kg) : 32,942
- Aansluitwaarde (W) : 90
- Minimale smeltveiligheid (A) : 10
- Deurscharnier : Rechts wisselbaar
- Spanning (V) : 220-240
- Frequentie (Hz) : 50
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 230
- Aantal compressoren : 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
- Ventilator vriesgedeelte : Neen
- Scharnieren omkeerbaar : Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 2
- Plateaux voor flessen : Neen
- EAN-code : 4242003585948

- Waterverbruik (l) : 11,7
- Uitvoering : Inbouw
- Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 815
- Inbouwafmetingen : 815-875 x 600 x 550
- Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150
- In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
- Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
- Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
- Nettogewicht (kg) : 29,881
- Brutoweight (kg) : 32,0
- Aansluitwaarde (W) : 2400
- Minimale smeltveiligheid (A) : 10
- Spanning (V) : 220-240
- Frequentie (Hz) : 50; 60
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 175
- Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding
- Lengte toevoerslang (cm) : 165
- Lengte afvoerslang (cm) : 190
- EAN-code : 4242003767795

- Waterverbruik (l) : 11,7
- Uitvoering : Inbouw
- Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 865
- Inbouwafmetingen : 865-925 x 600 x 550
- Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1200
- In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
- Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
- Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
- Nettogewicht (kg) : 30,062
- Brutoweight (kg) : 32,0
- Aansluitwaarde (W) : 2400
- Minimale smeltveiligheid (A) : 10
- Spanning (V) : 220-240
- Frequentie (Hz) : 50; 60
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 175
- Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding
- Lengte toevoerslang (cm) : 165
- Lengte afvoerslang (cm) : 190
- EAN-code : 4242003767818



iQ100

**A+**



505 €

**SR615X00CE**  
speedMatic Vaatwasser 45 cm  
Volledig integreerbaar

**Tot 66% sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeed Plus**

- Tot 66 % sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeedPlus.
- **infoLight**: functiecontrolelamp op de grond
- De eenvoudig in de hoogte verstelbare bovenkorf biedt ruimte voor hoog vaatwerk.
- Met één druk op de knop reguleert het Auto programma de gehele wascyclus met een perfect resultaat als gevolg.
- aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.

- Waterverbruik (l) : 8,5
- Uitvoering : Inbouw
- Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 815
- Inbouwafmetingen : 815-875 x 450 x 550
- Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150
- In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
- Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
- Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
- Nettogewicht (kg) : 29,220
- Brutogewicht (kg) : 31,0
- Aansluitwaarde (W) : 2400
- Minimale smeltveiligheid (A) : 10
- Spanning (V) : 220-240
- Frequentie (Hz) : 50; 60
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 175
- Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
- Lengte toevoerslang (cm) : 165
- Lengte afvoerslang (cm) : 205
- EAN-code : 4242003821985



iQ100

**A+**



96 €

**HF12M240**  
Magnetron  
Geschikt voor onderbouw

**Met deze vrijstaande microgolfoven, kan u in een mum van tijd gerechten ontdooien, opwarmen of voorbereiden, met een minimum energieverbruik.**

- Eenvoudig te gebruiken dankzij de mechanische regeling.

- Bijkomende functie : Enkel microgolfoven
- Soort besturing : Mechanisch
- Frontkleur / -materiaal : wit
- Afmetingen van het toestel (mm) : 290 x 461 x 351
- Afmetingen van het toestel met verpakking (mm) : 194.0 x 290 x 274.0
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
- Nettogewicht (kg) : 12,206
- Brutogewicht (kg) : 13,0
- EAN-code : 4242003376850



iQ100

**A+**



122 €

**HF22M240**  
Magnetron

**Met deze vrijstaande microgolfoven, kan u in een mum van tijd gerechten ontdooien, opwarmen of voorbereiden, met een minimum energieverbruik.**

- Eenvoudig te gebruiken dankzij de mechanische regeling.

- Bijkomende functie : Enkel microgolfoven
- Soort besturing : Mechanisch
- Frontkleur / -materiaal : wit
- Afmetingen van het toestel (mm) : 305 x 513 x 408
- Afmetingen van het toestel met verpakking (mm) : 215.0 x 337.0 x 354.0
- Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
- Nettogewicht (kg) : 15,413
- Brutogewicht (kg) : 17,0
- EAN-code : 4242003406939