

SIEMENS

ACTIE BATIBOUW VAN SIEMENS

Experience the elite studioLine range from Siemens.
<http://www.siemens-home.bsh-group.com>

The future moving in.

**BLACK
RED
WHITE**



Siemens Home Appliances



PROMOTIE PRIJZEN GELDIG BIJ
AANKOOP VAN EEN INGERICHTE KEUKEN
MET SIEMENS INBOUWTOESTELLEN

**BLACK
RED
WHITE**

TEL.: +32 13 78 53 07
MOBILE: +32 486 8768 89
e-mail: info@brwbenelux.eu
www.brwbenelux.eu
www.brwkeukens.be

BLACK RED WHITE
KEUKENS
LEUVENSESTEENWEG 184
3290 DIEST



iQ100



Advies
verkoop prijs

€ 335

iQ100
inbouwoven, 60 x 60 cm, inox
HB011FBR1

- **Snel voorverwarmen:** uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.
- 3D Hetelucht Plus – Gelijkmatige warmteverdeling op maximaal drie niveaus voor een uitstekend resultaat.



iQ100



Advies
verkoop prijs

€ 425

iQ100
inbouwoven, 60 x 60 cm, inox
HB113FBS1

- **Snel voorverwarmen:** uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.
- 3D Hetelucht Plus – Gelijkmatige warmteverdeling op maximaal drie niveaus voor een uitstekend resultaat.



iQ100



Advies
verkoop prijs

€ 510

iQ100
inbouwoven, 60 x 60 cm, inox
HB153FES0

- **Snel voorverwarmen:** uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.
- 3D Hetelucht Plus – Gelijkmatige warmteverdeling op maximaal drie niveaus voor een uitstekend resultaat.



iQ500



Advies
verkoop prijs

€ 720

iQ500
Built-in microwave oven with hot air, 60 x 45 cm, inox
CM585AGS0

45 cm inbouwmicrogolfoven voor ontdooien, opwarmen of bereiden van gerechten in korte tijd.

- **Snel voorverwarmen:** uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.
- **lightControl:** intuïtieve bediening dankzij de verlichte knop.

Technische Data

- Frontkleur / -materiaal: inox
- Uitvoering: Inbouw
- Integreerbaar reinigingssysteem: Nee
- Inbouwafmetingen: 575-597 x 560-568 x 550
- Afmetingen van het toestel: 595 x 594 x 548
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 680 x 680 x 660
- Materiaal bedieningspaneel: roestvrij staal
- Deurmateriaal: Glas
- Nettogewicht: 31,799
- Bruikbare inhoud: 66
- Ovenfuncties: 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Vario-grootvlakgrill, Zachte hetelucht
- Materiaal van de ovenruimte: Andere
- Temperatuurregeling: Mechanisch
- Aantal interne verlichting: 1
- Keurmerken: CE
- Lengte elektriciteitsnoer: 100
- EAN-code: 4242003891025

Technische Data

- Frontkleur / -materiaal: inox
- Uitvoering: Inbouw
- Integreerbaar reinigingssysteem: Nee
- Inbouwafmetingen: 575-597 x 560-568 x 550
- Afmetingen van het toestel: 595 x 594 x 548
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 680 x 680 x 660
- Materiaal bedieningspaneel: roestvrijstaal met glazen inle
- Deurmateriaal: Glas
- Nettogewicht: 33,199
- Bruikbare inhoud: 66
- Ovenfuncties: 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Vario-grootvlakgrill, Zachte hetelucht
- Materiaal van de ovenruimte: Andere
- Temperatuurregeling: Mechanisch
- Aantal interne verlichting: 1
- Keurmerken: CE
- Lengte elektriciteitsnoer: 100
- EAN-code: 4242003809020

Technische Data

- Frontkleur / -materiaal: inox
- Uitvoering: Inbouw
- Integreerbaar reinigingssysteem: Geheel katalytisch
- Inbouwafmetingen: 575-597 x 560-568 x 550
- Afmetingen van het toestel: 595 x 594 x 548
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 670 x 650 x 680
- Materiaal bedieningspaneel: roestvrijstaal met glazen inle
- Deurmateriaal: Glas
- Nettogewicht: 35,026
- Bruikbare inhoud: 66
- Ovenfuncties: 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Vario-grootvlakgrill, Zachte hetelucht
- Materiaal van de ovenruimte: Andere
- Temperatuurregeling: Mechanisch
- Aantal interne verlichting: 1
- Keurmerken: CE
- Lengte elektriciteitsnoer: 100
- EAN-code: 4242003809143

Technische Data

- Bijkomende functie: Combi-microgolfoven
- Soort besturing: Electronisch
- Frontkleur / -materiaal: inox
- Afmetingen van het toestel met verpakking: 220 x 420 x 420
- Lengte elektriciteitsnoer: 180
- Nettogewicht: 37,308
- Brutogewicht: 41,3
- EAN-code: 4242003865446



iQ300

Advies
verkoop prijs € 205


iQ300
inbouw microgolfoven, 60 x 38 cm, inox
BE520LMR0

38 cm inbouwmicrogolfoven voor het ontdooien, opwarmen of bereiden van gerechten in de kortst mogelijke tijd.

- De gerechten worden gelijkmatig gebruikt dankzij de krachtige grill.

Technische Data

- Bijkomende functie: Grill functie
- Soort besturing: Mechanisch
- Frontkleur / -materiaal: inox
- Afmetingen van het toestel met verpakking: 201.0 x 308.0 x 282.0
- Lengte elektriciteitsnoer: 130
- Nettogewicht: 17,111
- Brutogewicht: 19,2
- EAN-code: 4242003805664



iQ100

Advies
verkoop prijs € 295

iQ100
elektrische kookplaat, 60 cm, zwart
ET645CEA1E

De moderne kookplaat van glaskeramiek voor meer kookplezier en minder schoonmaakwerk.

Technische Data

- Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
- Uitvoering: Inbouw
- Energietype: Elektrisch
- Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt: 4
- Inbouwafmetingen: 48 x 560-560 x 490-500
- Breedte: 583
- Afmetingen van het toestel: 48 x 583 x 513
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 100 x 750 x 590
- Nettogewicht: 7,460
- Brutogewicht: 8,3
- Indicator restwarmte: Apart
- Positie bedieningspaneel: Zijdeling
- Materiaal vangschaal: Glaskeramiek
- Kleur oppervlak: edelstaal, zwart
- Kleur van de omlijsting: edelstaal
- Keurmerken: CE, VDE
- EAN-code: 4242003753668



iQ300


Advies
verkoop prijs € 335

iQ300
elektrische kookplaat, 60 cm, zwart
ET651BF17E

De moderne kookplaat van glaskeramiek voor meer kookplezier en minder schoonmaakwerk.

Technische Data

- Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
- Uitvoering: Inbouw
- Energietype: Elektrisch
- Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt: 4
- Inbouwafmetingen: 45 x 560-560 x 490-500
- Breedte: 592
- Afmetingen van het toestel: 45 x 592 x 522
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 100 x 750 x 590
- Nettogewicht: 7,460
- Brutogewicht: 8,3
- Indicator restwarmte: Apart
- Positie bedieningspaneel: Vooraan
- Materiaal vangschaal: Glaskeramiek
- Kleur oppervlak: zwart
- Keurmerken: , CE, Eurasian, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 100
- EAN-code: 4242003614600



iQ100

Advies
verkoop prijs € 405


iQ100
inductiekookplaat, 60 cm, zwart
EU645BEB1E

De inductiekookplaat – sneller, veiliger, schoner en efficiënter koken.

- U kunt kookzones inschakelen en bedienen door het touchControl bedieningspaneel lichtjes met een vinger aan te raken.
- powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.
- **Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken:** powerInduction.

Technische Data

- Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
- Uitvoering: Inbouw
- Energietype: Elektrisch
- Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt: 4
- Inbouwafmetingen: 55 x 560-560 x 490-500
- Breedte: 583
- Afmetingen van het toestel: 55 x 583 x 513
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 753 x 603
- Nettogewicht: 11,459
- Brutogewicht: 12,6
- Indicator restwarmte: Apart
- Positie bedieningspaneel: Vooraan
- Materiaal vangschaal: Glaskeramiek
- Kleur oppervlak: edelstaal, zwart
- Kleur van de omlijsting: edelstaal
- Keurmerken: AENOR, CE
- Lengte elektriciteitsnoer: 110
- EAN-code: 4242003716649



iQ100



Advies € 405
verkoop prijs


iQ100
inductiekookplaat, 60 cm, zwart
EU611BEB1E

De inductiekookplaat – sneller, veiliger, schoner en efficiënter koken.

- U kunt kookzones inschakelen en bedienen door het touchControl bedieningspaneel lichtjes met een vinger aan te raken.
- powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.
- **Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken:** powerInduction.

Technische Data

- Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
- Uitvoering: Inbouw
- Energietype: Elektrisch
- Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt: 4
- Inbouwafmetingen: 51 x 560-560 x 490-500
- Breedte: 592
- Afmetingen van het toestel: 51 x 592 x 522
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 753 x 603
- Nettogewicht: 11,459
- Brutogewicht: 12,6
- Indicator restwarmte: Apart
- Positie bedieningspaneel: Vooraan
- Materiaal vangschaal: Glaskeramiek
- Kleur oppervlak: zwart
- Keurmerken: AENOR, CE
- Lengte elektriciteitsnoer: 110
- EAN-code: 4242003716472



iQ500



Advies € 980
verkoop prijs


iQ500
inductiekookplaat, 80 cm, zwart
ED851FWB5E

De combiinduction kookplaat - voor meer mogelijkheden bij het koken

- Dankzij de touchSlider-bediening kan de temperatuur rechtstreeks worden ingesteld door deze één keer aan te raken of door er met een vinger even over te strijken.
- powerMove voor eenvoudig koken dankzij vooraf ingestelde vermogensniveaus.
- powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- **Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken:** powerInduction.

Technische Data

- Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
- Uitvoering: Inbouw
- Energietype: Elektrisch
- Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt: 5
- Inbouwafmetingen: 51 x 750-750 x 490-500
- Breedte: 802
- Afmetingen van het toestel: 51 x 802 x 522
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 953 x 608
- Nettogewicht: 15,090
- Brutogewicht: 16,5
- Indicator restwarmte: Apart
- Positie bedieningspaneel: Vooraan
- Materiaal vangschaal: Glaskeramiek
- Kleur oppervlak: zwart
- Keurmerken: AENOR, CE
- Lengte elektriciteitsnoer: 110
- EAN-code: 4242003828090



iQ300

B



Advies € 1600
verkoop prijs

iQ300
Inductie kookplaat met ingebouwde dampkap, 60 cm
EH611BE15E

Design kookplaat met een volledig geïntegreerde, volledig vlakke luchtinlaat.

- U kunt kookzones inschakelen en bedienen door het touchControl bedieningspaneel lichtjes met een vinger aan te raken.
- powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.
- **Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken:** powerInduction.

Technische Data

- Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
- Uitvoering: Inbouw
- Energietype: Elektrisch
- Inbouwafmetingen: 223 x 560-560 x 490-490
- Breedte: 592
- Afmetingen van het toestel: 223 x 592 x 522
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 430 x 690 x 670
- Nettogewicht: 24,074
- Brutogewicht: 26,7
- Indicator restwarmte: Apart
- Positie bedieningspaneel: Vooraan
- Materiaal vangschaal: Glaskeramiek
- Kleur oppervlak: zwart
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 110
- Gesealde branders: Neen
- Verwarmingselem. met booster: Allemaal
- Vermogen kookzone (W): 2.2
- Vermogen 3e kookzone (W): 1.4
- Vermogen 5e kookzone (W): 1.4
- Vermogen 3e verwarmingselement (kW in boost): [2.2]
- Instelling afzuigvermogen: 3-standen + intensief
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 500



iQ100

D


Advies € 180
verkoop prijs

iQ100
onderbouw dampkap, 60 cm, inox
LU62LFA51


De onderbouwdampkap wordt onder de bovenkast of op de wand geïnstalleerd om ruimte te besparen.

Technische Data

- Uitvoering: Built-in/Built-under
- Keurmerken: CE
- Lengte elektriciteitsnoer: 145
- en: Minimum distance above an electric hob: 650
- en: Minimum distance above a gas hob: 650
- Nettogewicht: 8,742
- Soort besturing: Mechanisch
- Instelling afzuigvermogen: 3
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 250
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 80
- Aantal lampen: 1
- Geluidsniveau: 68
- Diameter luchtafvoer min/max: 100 / 120
- Materiaal vetfilter: Synthetisch niet wasbaar
- EAN-code: 4242003845233



iQ100



iQ300



iQ100



iQ100



Advies
verkoop prijs € 235

iQ100
Telescopische dampkap, 60 cm,
zilvermetaalkleurig
LI63LA526

De krachtige uitschuifbare dampkap
wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast
geïnstalleerd.

Advies
verkoop prijs € 540

iQ300
Telescopische dampkap, 90 cm,
zilvermetaalkleurig
LI97RB531

De krachtige uitschuifbare dampkap
wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast
geïnstalleerd.

- iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- Extreem stil - De stille afzuigkap dampkap die de rust in uw keuken bewaart.

Advies
verkoop prijs € 385

iQ100
wanddampkap, 90 cm, inox
LC94BBC50

Technische Data

- Uitvoering: Wall-mounted
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 130
- Hoogte luchtafvoerbuiss min/max: 583-912/583-1022
- Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuiss: 53
- en: Minimum distance above an electric hob: 550
- en: Minimum distance above a gas hob: 650
- Nettogewicht: 11,410
- Soort besturing: Mechanisch
- Instelling afzuigvermogen: 3
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 365
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 240
- Aantal lampen: 2
- Geluidsniveau: 64
- Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150
- Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
- EAN-code: 4242003811177

Advies
verkoop prijs € 285

iQ100
wanddampkap, 60 cm, inox
LC64PBC50

Technische Data

- Uitvoering: Wall-mounted
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 130
- Hoogte luchtafvoerbuiss min/max: 553-730/573-730
- Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuiss: 246
- en: Minimum distance above an electric hob: 550
- en: Minimum distance above a gas hob: 650
- Nettogewicht: 7,535
- Soort besturing: Mechanisch
- Instelling afzuigvermogen: 3
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 365
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 211
- Aantal lampen: 2
- Geluidsniveau: 66
- Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150
- Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
- EAN-code: 4242003801277

Technische Data

- Uitvoering: Pull-out
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 175
- Inbouwafmetingen: 162mm x 526.0mm x 290mm
- en: Minimum distance above an electric hob: 430
- en: Minimum distance above a gas hob: 650
- Nettogewicht: 8,315
- Soort besturing: Mechanisch
- Instelling afzuigvermogen: 2
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 328
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 182
- Aantal lampen: 2
- Geluidsniveau: 64
- Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150
- Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
- EAN-code: 4242003880043

Technische Data

- Uitvoering: Pull-out
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 175
- Inbouwafmetingen: 385mm x 524.0mm x 290mm
- en: Minimum distance above an electric hob: 430
- en: Minimum distance above a gas hob: 650
- Nettogewicht: 12,831
- Soort besturing: Electronisch
- Instelling afzuigvermogen: 3-standen + intensief
- Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 397
- Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 628
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 358
- Afzuigcapaciteit intensiefstand: 729
- Aantal lampen: 3
- Geluidsniveau: 53
- Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150
- Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
- EAN-code: 4242003880265



iQ100



Advies
verkoop prijs

€ 285

iQ100
wanddampkap, 90 cm, inox
LC94PBC50



iQ100



Advies
verkoop prijs

€ 510

iQ100
Integreerbare koelkast, 88 x 56 cm,
sliding hinge
KI18RNSF0

Inbouwkoelkast die groente en fruit
langer stevig houdt dankzij de Fresh lade
met gegolfde bodem.

- Ledverlichting - Controleer nu sneller de inhoud van je koelkast dankzij de gelijkmatig verdeelde lichtbron.
- **freshSense**: houdt een constante binnentemperatuur aan dankzij het gebruik van verschillende sensoren. Hierdoor blijven etenswaren gegarandeerd langer vers.



iQ100



Advies
verkoop prijs

€ 565

iQ100
Integreerbare koelkast met
diepvriesgedeelte, 88 x 56 cm, sliding
hinge
KI18LNSF0

Inbouwkoelkast die groente en fruit
langer stevig houdt dankzij de Fresh lade
met gegolfde bodem.

- Ledverlichting - Controleer nu sneller de inhoud van je koelkast dankzij de gelijkmatig verdeelde lichtbron.



iQ100



Advies
verkoop prijs

€ 545

iQ100
Integreerbare koelkast, 102.5 x 56 cm,
sliding hinge
KI20RNSF0

Inbouwkoelkast die groente en fruit
langer stevig houdt dankzij de Fresh lade
met gegolfde bodem.

- Ledverlichting - Controleer nu sneller de inhoud van je koelkast dankzij de gelijkmatig verdeelde lichtbron.
- **freshSense**: houdt een constante binnentemperatuur aan dankzij het gebruik van verschillende sensoren. Hierdoor blijven etenswaren gegarandeerd langer vers.

Technische Data

- Uitvoering: Wall-mounted
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 130
- Hoogte luchtafvoerbuiss min/max: 553-730/573-730
- Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuiss: 246
- en: Minimum distance above an electric hob: 550
- en: Minimum distance above a gas hob: 650
- Nettogewicht: 8,772
- Soort besturing: Mechanisch
- Instelling afzuigvermogen: 3
- Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 213
- Aantal lampen: 2
- Geluidsniveau: 65
- Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150
- Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
- EAN-code: 4242003801307

Technische Data

- Energieklasse: F
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 118
- Totale volume van de vriescompartimenten: 0
- Totale volume van de koelcompartimenten: 150
- Akoestische geluidsemissies: 37
- Akoestische geluidsemissieklasse: C
- Uitvoering: Inbouw
- Meubeldeur opties: Niet mogelijk
- Hoogte: 874
- Breedte: 541
- Diepte: 542
- Inbouwafmetingen: 880 x 560 x 550
- Nettogewicht: 28,635
- Aansluitwaarde: 90
- Minimale smeltveiligheid: 10
- Deurscharnier: Rechts wisselbaar
- Spanning: 220-240
- Frequentie: 50
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 230
- Aantal compressoren: 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
- Ventilator vriesgedeelte: Neen
- Scharnieren omkeerbaar: Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3

Technische Data

- Energieklasse: F
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 185
- Totale volume van de vriescompartimenten: 17
- Totale volume van de koelcompartimenten: 112
- Akoestische geluidsemissies: 37
- Akoestische geluidsemissieklasse: C
- Uitvoering: Inbouw
- Meubeldeur opties: Niet mogelijk
- Hoogte: 874
- Breedte: 541
- Diepte: 542
- Inbouwafmetingen: 880 x 560 x 550
- Nettogewicht: 32,235
- Aansluitwaarde: 90
- Minimale smeltveiligheid: 10
- Deurscharnier: Rechts wisselbaar
- Spanning: 220-240
- Frequentie: 50
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 230
- Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 8
- Aantal compressoren: 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
- Ventilator vriesgedeelte: Neen
- Scharnieren omkeerbaar: Ja

Technische Data

- Energieklasse: F
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 123
- Totale volume van de vriescompartimenten: 0
- Totale volume van de koelcompartimenten: 181
- Akoestische geluidsemissies: 37
- Akoestische geluidsemissieklasse: C
- Uitvoering: Inbouw
- Meubeldeur opties: Niet mogelijk
- Hoogte: 1021
- Breedte: 541
- Diepte: 542
- Inbouwafmetingen: 1025.0 x 560 x 550
- Nettogewicht: 33,316
- Aansluitwaarde: 90
- Minimale smeltveiligheid: 10
- Deurscharnier: Rechts wisselbaar
- Spanning: 220-240
- Frequentie: 50
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 230
- Aantal compressoren: 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
- Ventilator vriesgedeelte: Neen
- Scharnieren omkeerbaar: Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 4



iQ100



**Advies
verkoop prijs** € 600

iQ100
Integreerbare koelkast met
diepvriesgedeelte, 102.5 x 56 cm, sliding
hinge
KI20LNSF0

**Inbouwkoelkast die groente en fruit
langer stevig houdt dankzij de Fresh lade
met gegolfde bodem.**

- Ledverlichting - Controleer nu sneller de inhoud van je koelkast dankzij de gelijkmatig verdeelde lichtbron.



iQ100



**Advies
verkoop prijs** € 680

iQ100
Integreerbare koelkast, 122.5 x 56 cm,
flat hinge
KI24RNFF0

**Inbouwkoelkast die groente en fruit
langer stevig houdt dankzij de Fresh lade
met gegolfde bodem.**

- Ledverlichting - Controleer nu sneller de inhoud van je koelkast dankzij de gelijkmatig verdeelde lichtbron.
- **freshSense**: houdt een constante binnentemperatuur aan dankzij het gebruik van verschillende sensoren. Hierdoor blijven etenswaren gegarandeerd langer vers.



iQ100



**Advies
verkoop prijs** € 760

iQ100
Integreerbare koelkast met
diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, flat
hinge
KI24LNFF0

**Inbouwkoelkast die groente en fruit
langer stevig houdt dankzij de Fresh lade
met gegolfde bodem.**

- Ledverlichting - Controleer nu sneller de inhoud van je koelkast dankzij de gelijkmatig verdeelde lichtbron.



iQ500



**Advies
verkoop prijs** € 710

iQ500
onderbouw koelkast, 82 x 60 cm, flat
hinge
KU15RAFF0

**Onderbouwkoelkast met praktische
afsluitbare Fresh lade voor groente en
fruit.**

- Ledverlichting - Controleer nu sneller de inhoud van je koelkast dankzij de gelijkmatig verdeelde lichtbron.

Technische Data

- Energieklasse: F
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 185
- Totale volume van de vriescompartimenten: 17
- Totale volume van de koelcompartimenten: 142
- Akoestische geluidsemissies: 37
- Akoestische geluidsemissieklasse: C
- Uitvoering: Inbouw
- Meubeldeur opties: Niet mogelijk
- Hoogte: 1021
- Breedte: 541
- Diepte: 542
- Inbouwafmetingen: 1025.0 x 560 x 550
- Nettogewicht: 36,576
- Aansluitwaarde: 90
- Minimale smeltveiligheid: 10
- Deurscharnier: Rechts wisselbaar
- Spanning: 220-240
- Frequentie: 50
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 230
- Maximale bewaaruur bij stroomuitval (uren): 8
- Aantal compressoren: 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
- Ventilator vriesgedeelte: Neen
- Scharnieren omkeerbaar: Ja

Technische Data

- Energieklasse: F
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 129
- Totale volume van de vriescompartimenten: 0
- Totale volume van de koelcompartimenten: 221
- Akoestische geluidsemissies: 37
- Akoestische geluidsemissieklasse: C
- Uitvoering: Inbouw
- Meubeldeur opties: Niet mogelijk
- Hoogte: 1221
- Breedte: 541
- Diepte: 542
- Inbouwafmetingen: 1225.0 x 560 x 550
- Nettogewicht: 38,705
- Aansluitwaarde: 90
- Minimale smeltveiligheid: 10
- Deurscharnier: Rechts wisselbaar
- Spanning: 220-240
- Frequentie: 50
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 230
- Aantal compressoren: 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
- Ventilator vriesgedeelte: Neen
- Scharnieren omkeerbaar: Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 5

Technische Data

- Energieklasse: F
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 189
- Totale volume van de vriescompartimenten: 17
- Totale volume van de koelcompartimenten: 183
- Akoestische geluidsemissies: 37
- Akoestische geluidsemissieklasse: C
- Uitvoering: Inbouw
- Meubeldeur opties: Niet mogelijk
- Hoogte: 1221
- Breedte: 541
- Diepte: 542
- Inbouwafmetingen: 1225.0 x 560 x 550
- Nettogewicht: 42,875
- Aansluitwaarde: 90
- Minimale smeltveiligheid: 10
- Deurscharnier: Rechts wisselbaar
- Spanning: 220-240
- Frequentie: 50
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 230
- Maximale bewaaruur bij stroomuitval (uren): 8
- Aantal compressoren: 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
- Ventilator vriesgedeelte: Neen
- Scharnieren omkeerbaar: Ja

Technische Data

- Energieklasse: F
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 114
- Totale volume van de vriescompartimenten: 0
- Totale volume van de koelcompartimenten: 137
- Akoestische geluidsemissies: 38
- Akoestische geluidsemissieklasse: C
- Uitvoering: Inbouw
- Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
- Hoogte: 820
- Breedte: 598
- Diepte: 548
- Inbouwafmetingen: 820 x 600 x 550
- Nettogewicht: 34,145
- Aansluitwaarde: 90
- Minimale smeltveiligheid: 10
- Deurscharnier: Rechts wisselbaar
- Spanning: 220-240
- Frequentie: 50
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 230
- Aantal compressoren: 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
- Ventilator vriesgedeelte: Neen
- Scharnieren omkeerbaar: Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in



iQ100



Advies € 760
verkoop prijs

iQ100
Integreerbare koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 54.1 cm, sliding
hinge
KI86VNSF0

Ingebouwde koel-vriescombinatie met LowFrost voor verminderd ontdooien

- Minder ijsafzetting en sneller ontdooien met lowFrost.
- Ledverlichting - Controleer nu sneller de inhoud van je koelkast dankzij de gelijkmatig verdeelde lichtbron.
- autoAirflow – Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.



iQ100



Advies € 600
verkoop prijs

iQ100
volledig integreerbare vaatwasser, 60
cm, XXL
SL61IX09TE

Vaatwasser met programma status indicatie op de vloer.

- aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.
- 10 jaar garantie tegen doorroesten van de binnenkuip van een Siemens vaatwasser.
- De iQdrive-motor werkt bijzonder efficiënt, stil en duurzaam.
- De Doseerassistent benut de volle kracht van het afwasmiddel voor optimale afwasresultaten



iQ100



Advies € 600
verkoop prijs

iQ100
volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm
SE61IX09TE

Vaatwasser met programma status indicatie op de vloer.

- aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.
- 10 jaar garantie tegen doorroesten van de binnenkuip van een Siemens vaatwasser.
- De iQdrive-motor werkt bijzonder efficiënt, stil en duurzaam.
- De Doseerassistent benut de volle kracht van het afwasmiddel voor optimale afwasresultaten



iQ100



Advies € 680
verkoop prijs

iQ100
volledig integreerbare vaatwasser, 45 cm
SR61IX05KE

- aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.
- 10 jaar garantie tegen doorroesten van de binnenkuip van een Siemens vaatwasser.
- De iQdrive-motor werkt bijzonder efficiënt, stil en duurzaam.
- Schakel de functie Intensieve zone in voor meer sproeikracht in de onderste korf. Hiermee komt ook hardnekkig vuil los.
- De Doseerassistent benut de volle kracht van het afwasmiddel voor optimale afwasresultaten

Technische Data

- Energieklasse: F
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 286
- Totale volume van de vriescompartimenten: 84
- Totale volume van de koelcompartimenten: 183
- Akoestische geluidsemissies: 39
- Akoestische geluidsemissieklasse: C
- Uitvoering: Inbouw
- Meubeldeur opties: Niet mogelijk
- Breedte: 541
- Diepte: 548
- Inbouwafmetingen: 1775.0 x 560 x 550
- Nettogewicht: 53,008
- Minimale smeltveiligheid: 10
- Deurscharnier: Rechts wisselbaar
- Spanning: 220-240
- Frequentie: 50
- Keurmerken: CE, VDE
- Lengte elektriciteitsnoer: 230
- Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 9
- Aantal compressoren: 1
- Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
- Ventilator vriesgedeelte: Neen
- Scharnieren omkeerbaar: Ja
- Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3

Technische Data

- Energieklasse: E
- Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 92
- Maximale aantal plaatsinstellingen: 12
- Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 10,5
- Programmaduur: 4:30
- Akoestische geluidsemissies: 48
- Akoestische geluidsemissieklasse: C
- Uitvoering: Inbouw
- Hoogte van afneembaar bovenblad: 0
- Afmetingen van het toestel: 865 x 598 x 550
- Inbouwafmetingen: 865-925 x 600 x 550
- Keurmerken: CE, VDE
- Diepte met 90° geopende deur: 1200
- In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
- Maximaal instelbare hoogte: 60
- Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
- Nettogewicht: 32,509
- Brutogewicht: 35,0
- Minimale smeltveiligheid: 10
- Lengte elektriciteitsnoer: 175
- Lengte toevoerslang: 165
- Lengte afvoerslang: 190
- EAN-code: 4242003914885

Technische Data

- Energieklasse: E
- Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 92
- Maximale aantal plaatsinstellingen: 12
- Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 10,5
- Programmaduur: 4:30
- Akoestische geluidsemissies: 48
- Akoestische geluidsemissieklasse: C
- Uitvoering: Inbouw
- Hoogte van afneembaar bovenblad: 0
- Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 550
- Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550
- Keurmerken: CE, VDE
- Diepte met 90° geopende deur: 1150
- In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
- Maximaal instelbare hoogte: 60
- Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
- Nettogewicht: 31,680
- Brutogewicht: 34,1
- Minimale smeltveiligheid: 10
- Lengte elektriciteitsnoer: 175
- Lengte toevoerslang: 165
- Lengte afvoerslang: 190
- EAN-code: 4242003914144

Technische Data

- Energieklasse: F
- Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 78
- Maximale aantal plaatsinstellingen: 9
- Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9,5
- Programmaduur: 3:35
- Akoestische geluidsemissies: 48
- Akoestische geluidsemissieklasse: C
- Uitvoering: Inbouw
- Hoogte van afneembaar bovenblad: 0
- Afmetingen van het toestel: 815 x 448 x 550
- Inbouwafmetingen: 815-875 x 450 x 550
- Keurmerken: CE, VDE
- Diepte met 90° geopende deur: 1150
- In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
- Maximaal instelbare hoogte: 60
- Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
- Nettogewicht: 27,243
- Brutogewicht: 28,9
- Minimale smeltveiligheid: 10
- Lengte elektriciteitsnoer: 175
- Lengte toevoerslang: 165
- Lengte afvoerslang: 205
- EAN-code: 4242003864715